Microscopie des tumeurs ovaiennes(Ca ou tumeurs séreuses borderline)

A. Carcinome invasif

0	60.3a1	Carcinome séreux
0	60.3a2	Carcinome mucineux
0	60.3a3	Carcinome endométrioïde
0	60.3a4	Carcinome à cellules claires
0	60.3a5	Carcinome transitionnel
0	60.3a6	Carcinome indifférencié
0	60.3a7	Carcinosarcome
0	60.3a8	Tumeur de Brenner maligne
0	60.3a9	Absence de tumeur invasive

A1. Mode d'infiltration du carcinome infiltrant

0	60.3a1a	Non d'application
0	60.3a1b	Uniquement prolifération expansive, cohésive
0	60.3a1c	Uniquement prolifération destructive, infiltrante
0	60.3a1d	Prolifération à la fois expansive et infiltrante
0	60.3a1e	Prolifération papillaire
0	60.3a1g	Prolifération solide
0	60.3a1h	Prolifération glandulaire
0	60.3a1i	Architecture prédominante: .....
0	60.3a1j	Infiltration très limitée , max ..... mm
0	60.3a1k	A considérer comme micro-invasif: Le pronostic n'est donc pas influencé de manière péjorative

B. Lésion non-infiltrante

0	60.3b1	Tumeur séreuse borderline, type classique
0	60.3b2	Tumeur séreuse borderline, de type focalement micropapillaire
0	60.3b3	Tumeur séreuse borderline avec zones micropapillaires étendues
0	60.3b4	Tumeur séreuse borderline, de type micropapillaire
0	60.3b5	Tumeur séro-mucineuse borderline,de type classique
0	60.3b6	Tumeur séro-mucineuse borderline, de type focalement micropapillaire
0	60.3b7	Tumeur séro-mucineuse borderline avec zones micropapillaires étendues
0	60.3b8	Tumeur séromucineuse borderline, de type micropapillaire
0	60.3b9	Tumeur mucineuse borderline (type intestinal)
0	60.3b10	Tumeur endometrioide borderline
0	60.3b11	Tumeur à cellules claires borderline
0	60.3b12	Stigmates de carcinome intra-épithélial

C. Gradation

0	60.3c0	Seules les tumeurs invasives sont gradées
0	60.3c1	Gradation des carcinomes endométrioïdes: gradation selon la FIGO
0	60.3c1a	Croissance solide < 5 % de la tumeur: architecture de grade 1
0	60.3c1b	Croissance solide 5-50 % de la tumeur : architecture de grade 2
0	60.3c1c	Croissance solide > 50 % de la tumeur : architecture de grade 3
0	60.3c1d	Grade cytologique 1
0	60.3c1e	Grade cytologique 2
0	60.3c1f	Grade cytologique 3
0	60.3c1g	Un grade cytologique 3 augmente le grade architectural 1ou 2 de 1
0	60.3c1h	Carcinome endométrioïde de grade 1 définitif
0	60.3c1i	Carcinome endométrioïde de grade 2 définitif
0	60.3c1j	Carcinome endométrioïde de grade 3 définitif

0	60.3c2	Gradation des carcinomes séreux: gradation selon MD Anderson
0	60.3c2a	Carcinome séreux de bas grade
0	60.3c2b	Carcinome séreux de haut grade
0	60.3c3	Gradation des tumeurs mucineuses: score de Silverberg
0	60.3c3a1	Architecture glandulaire majoritaire : score 1
0	60.3c3a2	Architecture papillaire majoritaire: score 2
0	60.3c3a3	Architecture solide majoritaire: score 3
0	60.3c3b1	Mitoses par 10 HPF .....
0	60.3c3b2	0-9 mitoses/10 HPF: score 1
0	60.3c3b3	10-24 mitoses/10 HPF: score 2
0	60.3c3b4	>24 mitoses/10 HPF: score 3
0	60.3c3c1	Atypies nucléaires mineures: score 1
0	60.3c3c2	Atypies nucléaires modérées: score 2
0	60.3c3c3	Atypies nucléaires sévères: score 3
0	60.3c3d1	Score total: ..... + ... + ... = ...
0	60.3c3d2	Score 3-5: carcinome de grade 1
0	60.3c3d3	Score 6-7: carcinome de grade 2
0	60.3c3d4	Score 8-9: carcinome de grade 3
0	60.3c4	Gradation des tumeurs transitionnelles
0	60.3c4a	Carcinome transitionnel de bas grade
0	60.3c4b	Carcinome transitionnel de haut grade
0	60.3c5a	Le carcinome à cellules claires n'est pas gradé
0	60.3c5b	Le carcinome indifférencié n'est pas gradé
0	60.3c5c	Le carcinosarcome n'est pas gradé

D. Extension aux annexes

0	60.3d1	Tumeur restreinte à l'ovaire droit sans extension
0	60.3d2	Tumeur restreinte à l'ovaire gauche sans extension
0	60.3d3	Tumeur bilatérale sans extension
0	60.3d4	Capsule intacte
0	60.3d5	Capsule rompue lors de la réception
0	60.3d6	Pas de tumeur présente à la surface externe des ovaires
0	60.3d7	Tumeur présente à la surface externe de l'ovaire gauche
0	60.3d7	Tumeur présente à la surface externe de l'ovaire droit
0	60.3d7	Tumeur présente à la surface externe des 2 ovaires

E. Autres lésions des annexes

0	60.3e1a	Endometriose de l'ovaire gauche
0	60.3e1b	Endometriose de l'ovaire droit
0	60.3e1c	Endometriose des 2 ovaires
0	60.3e1d	Endometriose paratubaire gauche
0	60.3e1e	Endometriose paratubaire droite
0	60.3e1f	Endometriose paratubaire bilatérale
0	60.3e2a	Fibrome à gauche
0	60.3e2b	Fibrome à droite
0	60.3e2c	Fibrome bilatéral
0	60.3e3a	Kyste paratubaire bénin à gauche
0	60.3e3b	Kyste paratubaire à droite
0	60.3e3c	Kyste paratubaire bilatéral

0	60.3e4a	Kyste ovarien bénin à gauche
0	60.3e4b	Kyste ovarien bénin à droite
0	60.3e4c	Kystes ovariens bénis bilatéraux
0	60.3e5a	Tumeur de Brenner bénigne à gauche
0	60.3e5b	Tumeur de Brenner bénigne à droite
0	60.3e5c	Tumeur de Brenner bénigne bilatérale

F. Uterus

0	60.3f1	Lesions bénignes du col
0	60.3f2	Atrophie endométriale
	60.3f3	Pas de lésion endométriale
0	60.3f4	Polype endométrial bénin
0	60.3f5	Pas de lésion de l'endomètre
0	60.3f6	Leiomyome
0	60.3f7	Leiomyomes
0	60.3f8	Adenomyose
0	60.3f9	Surface séreuse lisse
0	60.3f10	Lésions de la séreuse liées à la chimiothérapie, sans tumeur viable
0	60.3f11	Implants épithéliaux de la séreuse non invasifs
0	60.3f12	Implants desmoplasiques non invasifs de la séreuse
0	60.3f12	Implants invasifs de la séreuse
0	60.3f13	Corps psammomateux de la séreuse sans tumeur viable
0	60.3f14	Métastase au niveau de la séreuse

G. Epiploon

0	60.3g1	Epiploon sans particularité
0	60.3g2	Endosalpingiose microscopique
0	60.3g3	Implants épithéliauxnon invasifs
0	60.3g4	Implants desmoplasiques non invasifs
0	60.3g5	Implants invasifs
0	60.3g6	Implants micropapillaires, à considérer comme invasifs
0	60.3g7	Métastases microscopiques dans un prélèvement macroscopiquement non suspect
0	60.3g8	Confirmation microscopique d'une lésion macroscopique suspecte : Diamètre max ..... cm
0	60.3g9	Présence de lésions épiploïques associées à la chimiothérapie. Pas de tumeur viable identifiée

H. Ganglions

A décrire avec mention de la localisation:
Nombre de ganglions, nombre de ganglions envahis, présentant une effraction capsulaire,, démontrant des séquelles post chimiothérapie

I. Liquide de rinçage

0	60.3I1	Non reçu
0	60.3I2	Pas de signe de malignité
0	60.3I3	Liquide suspect de malignité. Examen immunohistochimique en cours
0	60.3I4	Cellules malignes

J. Effet de la chimiothérapie

0	60.3J1	Sans objet
0	60.3J2	Fibrose: absente - discrète - étendue
0	60.3J3	Oedème: absent – discret - important
0	60.3J4	Inflammation : absente - discrète - importante
0	60.3J5	Calcifications: Absentes - peu nombreuses - abondantes
0	60.3J6	Cellules spumeuses: Absentes - présentes en nombre limité - abondantes
0	60.3J7	Sidérophages: Absents - présents en nombre limité - abondants
0	60.3J8	Cellules géantes : Absentes - présentes en nombre limité - abondantes
0	60.3J9	Nécrose: absente - discrète - étendue
0	60.3J10	Absence de tumeur viable
0	60.3J11	Foyers tumoraux résiduels microscopiques
0	60.3J12	Gros foyer tumoral résiduel : ..... mm
0	60.3J13	Localisation du foyer tumoral résiduel le plus important: .....

K. Autres prélèvements

Par prélèvement, signaler les constatations importantes